

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»  
в городе Можге

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Удмуртской Республике»  
427260, Удмуртская Республика, Увинский район, п. Ува, ул. Советская, 7,  
тел/факс (34130)5-12-58, тел. 5-50-57. E-mail: [cgsnuva@udmnet.ru](mailto:cgsnuva@udmnet.ru)  
ОГРН 1051800458962, ОКПО 74047299, ИНН/КПП1831102821/182102001.  
Номер записи в РАЛ RA.RU.710049. Дата внесения в реестр 30.04.2015г.

Утверждаю  
главный врач филиала  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Удмуртской Республике»  
в городе Можге  
А.Н.Логинов  
М.П. дата 15.04.2022

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы по установлению соответствия  
(несоответствия) техническим регламентам, государственным санитарно-эпидемиологическим  
правилам и нормативам

№ 124/6

от «15» апреля 2022г.

**1. Экспертное заключение выдано:** на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Пижилская основная общеобразовательная школа» предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием детей по адресу: 427385, Удмуртская Республика, Сюмсинский район, станция Пижил, улица Школьная, дом 34,

**на соответствие:**

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению

11/10/22

населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

**2. Экспертное заключение выполнено:** по заявлению Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Пижильская основная общеобразовательная школа» № УВ-00127 от 28.03.2022 г., предписанию для осуществления федерального государственного контроля (надзора) № 33 от 10.03.2022г.

**3. Экспертиза проведена:** для Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Пижильская основная общеобразовательная школа». Юридический адрес: 427385, Удмуртская Республика, Сюмсинский район, станция Пижил, улица Школьная, дом 34.; ОГРН: 1141821000474, ИНН: 1821012576.

**4. Экспертизу провел:** Степанова Елена Николаевна- врач - эпидемиолог отделения в Увинском районе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Можге.

**5. Представленные на экспертизу и рассмотренные документы и материалы, результаты обследования, исследований и т.д.:**

- копия Устава Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Пижильская основная общеобразовательная школа», утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» 25 марта 2015г № 147/5;
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 13.10.2014г., серия 18 № 003408411;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 13.10.2014г. серия 18 № 0033320946;
- копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок МКОУ «Пижильская ООШ» от 24.01.2013г., серия 18-АБ 649423, кадастровый номер №18:20:046001:170;
- копия свидетельства о государственной регистрации права на здание МКОУ «Пижильская ООШ» №18-18-18/005/2012-017 от 10.05.2012г.;
- копия технического паспорта на здание основной общеобразовательной школы, по адресу: Удмуртская Республика, Сюмсинский район, ст. Пижил, ул.Школьная,34 (лит «Б») от 26.08.2011г.;
- копия приказа № 16/01-08 от 18.03.2022 «О работе оздоровительного лагеря дневного пребывания»;
- режим дня;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность № 18.25.03.000.М.000115.11.18 от 07.11.2018г.;
- акт обследования технического контроля технологического и холодильного оборудования на пищеблоке МКОУ «Пижильская ООШ» от 04.04.2022 г. ;
- протокол испытаний проб питьевой воды № 351 от 31.03.2022г., выполненный аккредитованной испытательной лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Можге.
- копия лицензии ЛО-18-01-002156 от 18.12.2016г. на осуществление медицинской деятельности БУЗ УР «Сюмсинская РБ МЗ УР» в медицинском кабинете при МКОУ «Пижильская ООШ»;
- копия соглашения № 137 от 09.01.2018г. о совместной деятельности с БУЗ УР «Сюмсинская РБ МЗ УР» по осуществлению медицинского обслуживания от 09.01.2018г.;
- копия приказа БУЗ УР «Сюмсинская РБ МЗ УР» № 161 от 15.04.2022г. «О медицинском обеспечении летних оздоровительных учреждений»;
- копия контракта на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами № ТКО2022-0001099 от 10.02.2022г. с ООО «Спецавтохозяйство»;
- копия договора с ООО «ДЕЗПРОФФ» № 26/16-22 от 15.04.2022г. на выполнение работ по дератизации и дезинсекции объектов школы;
- акт санитарно-эпидемиологического обследования № 30/6 от 15.04.2022 г.

**6. В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Пижильская основная общеобразовательная школа» (далее МКОУ «Пижильская ООШ») планирует осуществлять деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием детей, расположенном в нежилом отдельно стоящем 2-этажном здании кирпичной постройки МКОУ «Пижильская ООШ», по адресу: 427385, Удмуртская Республика, Сямсинский район, ст. Пижил, улица Школьная, дом 34 (эксплуатируется на основании свидетельства о государственной регистрации права на здание школы №18-18-18/005/2012-017 от 10.05.2012г., кадастровый номер №18-18-18/008/2012-017, вид права - оперативное управление).

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей при МКОУ «Пижильская ООШ» согласно приказа № 16/01-08 от 18.03.2022г. «О работе оздоровительного лагеря дневного пребывания» комплектуется из числа обучающихся в количестве 24 человек, 3 отряда. Продолжительность смены в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей без организации сна составляет 21 календарный день: с 01.06.2022г. по 24.06.2022г. Согласно штатного расписания в лагере будут работать 8 сотрудников (из них 2 сотрудника пищеблока).

Согласно информационного письма Управления образования Администрации Сямсинского района от 14.04.2022г. № 167/01-20 в лагерь планируется принять одного учащегося с ограниченными возможностями здоровья (диагноз: Задержка психического развития).

Представлено санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность МКОУ «Пижильская ООШ» № 18.25.03.000.М.000115.11.18 от 07.11.2018г.

**Режим дня**

Работа лагеря с дневным пребыванием детей без организации сна в МКОУ «Пижильская ООШ» осуществляется с 8:30 до 14:30 часов с организацией 2-разового питания (завтрак и обед).

8.30 – 8.50 – зарядка;

8.50 – 9.00 – линейка;

9.00 – 9.30 – завтрак;

9.30 – 11.30 – отрядные дела;

11.30 – 12.30 – спортивный час;

12.30 – 13.00 – обед;

13.00 – 14.30 – клубный час;

14.30 – уход домой.

Перед началом проведения оздоровительной смены будут проводиться работы по гигиеническому воспитанию и контролю за соблюдением правил личной гигиены в условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с детьми и персоналом лагеря в соответствии с разработанным планом.

**Размещение организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием и ее территория.**

Здание МКОУ «Пижильская ООШ» располагается на самостоятельном земельном участке в удалении от автомагистралей, промышленных и иных предприятий, вдали от источников шума (эксплуатируется на основании свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок МКОУ «Пижильская ООШ» от 24.01.2013г., серия 18-АБ 649423, кадастровый номер №18:20:046001:170).

Территория, прилегающая к зданию МКОУ «Пижильская ООШ» благоустроена, по периметру ограждена металлическим забором. Подъездные пути имеют грунтовое покрытие, пешеходные дорожки заасфальтированы. На территории МКОУ «Пижильская ООШ» выделены 3 зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны. Зона отдыха и физкультурно-спортивная зоны имеют травяное покрытие. Зона отдыха оборудована скамьями, беседкой. На территории физкультурно-спортивной зоны оборудован спортивный городок, установлены футбольные ворота, спортивные тренажеры. Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд для автотранспорта. Площадка для сбора твердых коммунальных отходов (далее ТКО) с водонепроницаемым твердым

покрытием оборудована за ограждением школы, на контейнерной площадке установлено 3 мусоросборника с плотно закрывающимися крышками.

**Здания, помещения и оборудование организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием.**

На входе в здание школы все посещающие лагерь лица будут записываться в журнал посещений установленной формы. На время проведения оздоровительной смены для организации «утреннего фильтра» будут заведены отдельные журналы для персонала и детей для фиксации результатов измерений температуры; для проведения измерений температуры в наличии имеется 2 бесконтактных термометра. Для гигиенической обработки рук на входе в здание школы установлен 1 бесконтактный локтевой дозатор с антисептическим средством.

Для организации оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей выделены следующие помещения, расположенные на 1 этаже здания школы:

- игровая комната (кабинет 1 класса) (№ 17 по техническому паспорту, площадь 18,6 кв.м.);
- игровая комната (кабинет 2 класса) (№ 18 по техническому паспорту, площадь 18,8 кв.м.);
- игровая комната (кабинет 3 класса) (№ 19 по техническому паспорту, площадь 18,7 кв.м.);
- спортивный зал (№ 25 по техническому паспорту по техническому паспорту, площадь 154,7 кв.м.);
- обеденный зал (№ 40 по техническому паспорту по техническому паспорту, площадь 17,7 кв.м.);
- пищеблок (общая площадь 74,5 кв.м.);
- медицинский блок:
  - кабинет врачебного приема (№ 15 по техническому паспорту, площадь 11,4 кв.м.);
  - процедурный кабинет (№ 57 по техническому паспорту, площадь 9,0 кв.м.);
  - изолятор (№ 12 по техническому паспорту, площадь 4,0 кв.м.);
- кладовая для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов (№ 37 по техническому паспорту, площадь 2,6 кв.м.);
- гардероб для верхней одежды учащихся;
- раздельные санузлы для детей;
- санузел для сотрудников.

Спальные помещения не предусмотрены (лагерь без организации дневного сна).

Каждая игровая комната оборудована учебной мебелью (столы, стулья), имеющей маркировку в соответствии с росто-возрастными особенностями детей, стеллажами и шкафами для хранения учебного материала, бактерицидным облучателем-рециркулятором, бытовым термометром, педальным ведром для сбора ТКО. Игровые комнаты (№№ 17,19 по техническому паспорту) оборудованы короткофокусными проекторами, интерактивными досками. Покрытие детской мебели не имеет дефектов и повреждений. В каждой игровой комнате установлен умывальник, в наличии имеются жидкое мыло, антисептическое средство для гигиенической обработки рук, бумажные полотенца. Внутренняя отделка игровых комнат выполнена из следующих материалов: пол-дощатый, окрашенный лаком, стены и потолок окрашены водно-дисперсионной краской светлых тонов.

Спортивный зал оборудован волейбольными стойками на растяжках, скамьями, навесным кольцом для игры в баскетбол (2 ед), шведской стенкой, спортивным инвентарем (мячи для проведения тренировок, маты, гимнастический конь и др.). При спортивном зале имеются кладовая для спортивного инвентаря, раздевалки для мальчиков и девочек. Раздевалки оборудованы вешалками, скамьями. Внутренняя отделка спортивного зала выполнена из следующих материалов: пол-дощатый, окрашенный лаком, стены и потолок окрашены водно-дисперсионной краской светлых тонов.

Медицинское обслуживание детей организовано в соответствии с соглашением с БУЗ «Сюмсинская РБ МЗ УР» № 137 от 09.01.2018г. о совместной деятельности по осуществлению медицинского обслуживания, приказом БУЗ УР «Сюмсинская РБ МЗ УР» № 161 от 15.04.2022г. «О медицинском обеспечении летних оздоровительных учреждений». Представлена копия

лицензии на осуществление медицинской деятельности в МКОУ «Пижильская ООШ» № ЛО-18-01-002156 от 16.12.2016г.

На 1-м этаже МКОУ «Пижильская ООШ» оборудован медицинский пункт, в состав которого входят следующие помещения: кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор, помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов, санузел. Оборудование кабинета врача: письменный стол, стулья, шкаф для хранения рабочей документации, шкаф для спецодежды, весы напольные, ростомер, тонометр, бесконтактный термометр, бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа, раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, диспенсер для бумажных полотенец, настенный дозатор для жидкого мыла и кожного антисептика, контейнер для сбора отходов класса «А». Оборудование процедурного кабинета: шкаф медицинский -2 ед., холодильник для хранения медицинских препаратов, стол медицинский -2 ед., кушетка, ширма, бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа, гигрометр, 2-х секционная раковина для мытья рук и обработки инструментария, электроводонагреватель на 30 л, дозаторы с жидким мылом и кожным антисептиком, диспенсер для бумажных полотенец, настенный дозатор для жидкого мыла и кожного антисептика, промаркированные контейнеры для отходов класса «А» и медицинских отходов класса «Б». Отделка медицинских помещений выполнена из следующих материалов: в кабинете врача, изоляторе пол покрыт линолеумом, потолок, стены окрашены водно-дисперсионной краской, в процедурном кабинете: пол, стены -кафельная плитка, потолок окрашен водно-дисперсионной краской.

В случае выявления детей с признаками респираторных, кишечных заболеваний и повышенной температуры тела обеспечивается их незамедлительная изоляция в изоляторе медицинского пункта.

Туалеты раздельные для мальчиков и девочек, расположены на 1 этаже. В туалетах установлено по 1 унитазу и 1 умывальнику. Для персонала лагеря выделен отдельный туалет на 1-м этаже здания, оборудован 1 умывальником, 1 унитазом. Все туалеты оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, жидким мылом, антисептиками, бумажными полотенцами. Санитарно-техническое оборудование находится в исправном состоянии, сколы, трещины и другие дефекты отсутствуют. Унитазы обеспечены сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Внутренняя отделка туалетов выполнена из следующих материалов: пол выложен керамической плиткой, стены выложены керамической плиткой, окрашены водно-дисперсионной краской, потолок окрашен водно-дисперсионной краской.

Для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов выделено помещение, оборудованное поддоном с подводкой к нему холодной и горячей воды.

Гардероб для верхней одежды располагается на 1-м этаже здания, имеет металлическое ограждение, оборудован панелями с крючками для навешивания одежды.

Покрытие полов, стен, потолков заявляемых помещений не имеет дефектов и повреждений. Применяемые строительные и отделочные материалы позволяют проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

#### **Водоснабжение, канализация и организация питьевого режима.**

Водоснабжение - централизованное холодное, договор холодного водоснабжения № 34-22/2 от 10.01.2022г. заключен с МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство «Сюмсинское». Горячее водоснабжение организовано за счёт электроводонагревателей. Представлен протокол испытаний проб питьевой воды № 351 от 31.03.2022г. (точка отбора: моечная раковина в горячем цехе пищеблока), выполненный аккредитованной испытательной лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Можге. В исследованной пробе воды питьевой превышения гигиенических нормативов по определяемым микробиологическим показателям согласно требованиям раздела III, таблица 3.5 СанПиН 1.2.3685-21; раздела IV, п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 не обнаружено. Канализация-центральная.

*Handwritten signature*

Питьевой режим организован питьевым фонтанчиком ФПН2, установленным в обеденном зале.

#### **Естественное и искусственное освещение.**

Освещение в игровых комнатах, в спортивном зале совмещенное: естественное и искусственное. Искусственное освещение представлено светильниками с люминесцентными лампами. Осветительные приборы в помещениях для детей имеют защитную светорассеивающую арматуру. Все источники искусственного освещения находятся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений.

Остекление окон выполнено из цельного органического стекла. Трещины и иные нарушения целостности оконных стекол отсутствуют. Окна заявляемых помещений оборудованы вертикальными регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи. Материал, используемый для жалюзи, устойчив к влажной уборке, воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконных проемов. Направленность светового потока от оконных проемов в игровых комнатах – левосторонняя.

#### **Отопление, вентиляция и воздушно-тепловой режим.**

В игровых комнатах, в спортивном зале организованы условия для соблюдения режима проветривания: окна оборудованы поворотнo-откидными створками. Вентиляция в игровых комнатах, спортивном зале естественная неорганизованная через поворотнo-откидные створки, обеспеченные системой фиксации и естественная организованная посредством вентиляционных каналов в стенах. На пищеблоке оборудована механическая общеобменная вытяжная вентиляция.

Для регулярного обеззараживания воздуха в помещениях МКОУ «Пижильская ООШ», в том числе с постоянным пребыванием детей, установлены рециркуляторы в количестве 8 штук : на входе в учреждение, в столовой, в спортивном зале, кабинетах.

Отопление автономное (котельная на твердом топливе), водяное, в качестве отопительных приборов во всех помещениях используются металлические радиаторы, расположенные под оконными проемами. В качестве ограждающих устройств отопительных приборов используются деревянные панели.

#### **Организация питания.**

Питание детей в лагере с дневным пребыванием детей организовано на базе школьной столовой МКОУ «Пижильская ООШ», расположенной по адресу: 427385, Удмуртская Республика, Сямсинский район, ст.Пижил, ул.Школьная, д. 34. В учреждении разработано примерное 21-дневное меню для летнего оздоровительного лагеря.

Для организации питания в составе пищеблока имеется следующий набор помещений: склады для хранения продуктов, загрузочная, овощные цеха (для первичной и вторичной обработки овощей), холодный цех, мясо-рыбный цех, горячий цех, раздаточная зона, моечная для мытья столовой посуды, моечная кухонной посуды, моечная тары, комната персонала, санузел для персонала, комната для хранения уборочного инвентаря.

Обеденный зал рассчитан на 24 посадочных места, оборудован обеденными столами и стульями в достаточном количестве. Для соблюдения правил личной гигиены перед обеденным залом установлено 2 умывальника с подводкой холодной и горячей воды, имеются в наличии жидкое мыло и антисептики. Для сушки рук установлены 2 электрополотенца.

Пищеблок имеет отдельный вход, расположенный со стороны хозяйственной зоны. Производственные и другие помещения пищеблока содержатся в порядке и чистоте. Санитарно-техническое состояние и содержание производственных помещений пищеблока удовлетворительное.

Характер работы столовой - на сырье (овощи, крупнокусковые бескостные мясные полуфабрикаты).

**Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой. Перечень технологического оборудования.**

Для приготовления пищи пищеблок МКОУ «Пижильская ООШ» оснащен необходимыми техническими средствами, холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, кухонной и столовой посудой, тарой, изготовленными из материалов, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств.

Оборудование пищеблока (тепловое, механическое оборудование) включает в себя: электроплита с жарочным шкафом ЭП-4ЖШ-1 ед., электроплита с жарочным шкафом ЭПК-47 ЖК КРАШ- 1 ед., мармит ЭМК 70 КМУ-1 ед., электрическая сковорода ЭСК-80-0,2740-1 ед., электроварка кухонная ЭВК-404-1 ед., картофелечистка МОК-300 М-1 ед., машина кухонная универсальная типа УКМ-1 ед., измельчитель овощей ГАММА-5А-1 ед., холодильный шкаф ШХ-370М-4 ед., холодильный шкаф ШХК-400М-1 ед., морозильная камера «Индезит»-1 ед., электроводонагреватели- Зед.

Все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии. Представлен акт обследования холодильного и технологического оборудования на пищеблоке МКОУ «Пижильская ООШ» от 04.04.2022г. Термометры имеются в каждой единице холодильного оборудования. Для обеззараживания воздуха в горячем и холодных цехах пищеблока установлены настенные бактерицидные облучатели рециркуляторного типа.

Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции на пищеблоке МКОУ «Пижильская ООШ» используются раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, промаркированный в соответствии с назначением разделочный инвентарь и кухонная посуда.

Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции обрабатывается и хранится раздельно в производственных цехах пищеблока. Мытье столовой посуды проводится отдельно от кухонной посуды. Столовая и кухонная посуда используются в соответствии с маркировкой по их применению.

Для мытья рук в производственных цехах пищеблока установлены умывальные раковины с подводкой к ним горячей и холодной воды, имеются в наличии жидкое мыло и антисептики, для сушки рук используются индивидуальные полотенца.

Персонал пищеблока обеспечен спецодеждой в количестве 3-х комплектов. Хранение личной одежды персонала пищеблока осуществляется в бытовой комнате отдельно от рабочей одежды.

При выполнении работы все сотрудники используют рабочую сменную одежду и обувь, головной убор, одноразовые перчатки и маску.

#### **Санитарное состояние и содержание территории и помещений.**

Территория, прилегающая к МКОУ «Пижильская ООШ», находится в удовлетворительном санитарном состоянии. Твердые коммунальные отходы убираются в мусоросборники, установленные на контейнерной площадке за ограждением школы. Вывоз ТКО осуществляется по договору № ТКО2022-0001099 от 10.02.2022 г. с ООО «САХ».

Для проведения генеральных и ежедневных влажных уборок и дезинфекции помещений и оборудования учреждения имеются следующие моющие и дезинфицирующие средства: «Ника-хлор»-3 кг (таблетки), «Ника-Экстра М»-10 л, «Ника-Супер»-7 л. Инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств размещаются в месте их приготовления.

Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в помещении для уборочного инвентаря, оборудованном поддоном с подводкой к нему холодной и горячей воды. Уборочный инвентарь для уборки туалетов промаркирован красным цветом, хранится отдельно от другого уборочного инвентаря.

Дезинсекция и дератизация объектов школы проводятся по договору с ООО «ДЕЗПРОФФ» № 26/16-22 от 15.04.2022 г.

**Сроки проведения экспертизы:** с 28.03.2022 г. по 15.04.2022 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Пижильская основная общеобразовательная школа» предполагает использовать для осуществления деятельности по

организации отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием детей по адресу: 427385, Удмуртская Республика, Сюрсиский район, станция Пижил, улица Школьная, дом 34, **СООТВЕТСТВУЮТ** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Экспертное заключение оформлено в 3-х экземплярах.

Врач-эпидемиолог

Главный врач филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в УР»  
в городе Можге  
технический директор

Степанова Е.Н.



А.Н.Логинов