



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в п.Ува

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 18.25.03.000.М.000115.11.18 ОТ 07.11.2018 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности.

МКОУ "Пижильская ООШ", 427385, Удмуртская Республика, Сямсинский район, ст.Пижил, ул.Школьная, д.34 (Российская Федерация)  
Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Пижильская основная общеобразовательная школа", 427385, Удмуртская Республика, Сямсинский район, ст.Пижил, ул.Школьная, д.34 (Российская Федерация)

~~СООТВЕТСТВУЕТ~~ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 1 от 11.01.2012г. филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в поселке Ува. Взамен санитарно-эпидемиологического заключения №18.25.03.000.М.000004.01.12 от 17.01.2012г. выд. ТО Управления Роспотребнадзора по УР в п.Ува.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2991528



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в п.Ува

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 18.25.03.000.М.000135.09.19 ОТ 19.09.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности (дополнительная)

МКОУ "Пижильская ООШ". Удмуртская Республика, Сюмсинский р-н, ст.Пижил, ул.Школьная, д.34, 1 эт. литер "Б" помещение по экспликации №19, №25, 2 эт. литер "Б" помещение по экспликации №31.  
Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Пижильская основная общеобразовательная школа". 427385, Удмуртская Республика, Сюмсинский район, ст.Пижил, ул.Школьная, д.34. (Российская Федерация)

~~СООТВЕТСТВУЕТ~~ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 266/6 от 03.09.2019г. филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в поселке Ува.



Заключение действительно до \_\_\_\_\_

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



**№3135065**



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в п.Ува

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 18.25.03.000.М.000116.11.18 ОТ 07.11.2018 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления дошкольно - образовательной деятельности.

МКОУ "Пижильская ООШ", 427385, Удмуртская Республика, Сюмсинский район, ст.Пижил, ул.Школьная, д.34 (Российская Федерация)  
Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Пижильская основная общеобразовательная школа", 427385, Удмуртская Республика, Сюмсинский район, ст.Пижил, ул.Школьная, д.34 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 2 от 17.01.2012 года филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в поселке Ува. Взамен санитарно-эпидемиологического заключения №18.25.03.000.М.000007.01.12 от 31.01.2012г. выд. ТО Управления Роспотребнадзора по УР в п.Ува.

~~Заключение действительно до~~

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№2991529

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»**  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в посёлке Ува

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской  
Республике»

427260, Удмуртская Республика, Увинский район, п. Ува, ул. Советская, 7, тел/факс  
(34130)5-12-58, тел. 5-50-57. E-mail: [cgsnuva@udmnet.ru](mailto:cgsnuva@udmnet.ru) ОГРН 1051800458962 ОКПО  
05342633 ИНН/КПП 1831102821/182102001.

Аттестат аккредитации RA.RU.710049 выдан 11.06.2015 г.

Утверждаю  
Главный врач филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Удмуртской  
Республике» в поселке Ува  
М.И.Кучерова



дата 03.09.2019

**Экспертное заключение**

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы по установлению  
соответствия (несоответствия) техническим регламентам, государственным санитарно-  
эпидемиологическим правилам и нормативам

№ 266/6

от 03.09.2019г.

**1. Экспертное заключение выдано:** на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности, дополнительная в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Пижильская основная общеобразовательная школа» по адресу: Удмуртская Республика, Сюмсинский район, станция Пижил, улица Школьная, дом 34, 1 этаж, литер «Б» помещение по экспликации № 19, №25, 2 этаж литер «Б» помещение по экспликации № 31 согласно поэтажного плана.

**на соответствие:**

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"

**2. Экспертное заключение выполнено:** по заявлению на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы № 109 от 20 августа 2019г.

**3. Экспертиза проведена:** муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Пижильская основная общеобразовательная школа» (МКОУ «Пижильская ООШ»)

юридический адрес: 427385, Удмуртская Республика, Сюмсинский район, станция Пижил, улица Школьная, дом 34

фактический адрес: 427385, Удмуртская Республика, Сюмсинский район, станция Пижил, улица Школьная, дом 34

ОГРН 114182100474, ИНН 1821012576.

**4. Экспертизу провел:** Кучерова Мария Ивановна - главный врач – врач-эпидемиолог. Стаж работы - 4 года.

**5. Представленные на экспертизу и рассмотренные документы и материалы, результаты обследования, исследований и т.д.:**

-заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы №109 от 20.08.2019г.,

-копия Устава,

-копия свидетельства ОГРН,

-копия свидетельства ИНН,

-копия свидетельства о государственной регистрации права №18-18-18/002/2012-830 от 28.05.2012г.,

-акт санитарно-эпидемиологического обследования № 124/6 от 30.08.2019г.

-протоколы измерений: искусственной освещенности №122/О от 18.06.2019г., параметров микроклимата №106/М от 18.06.2019г., интенсивности электромагнитного поля №26/Э от 25.07.2019.

- копия договора №01682 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 09.01.2019г. с ООО «Спецавтохозяйство»

- копия договора №18-19/3 на вывоз жидких бытовых отходов от 09.01.2019г с МУП «ЖКХ «Сюмсинское»

- копия техпаспорта.

**6. В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

**Виды деятельности:** реализация дополнительных общеразвивающих программ.

**Наличие лицензии на образовательную деятельность:** №297 от 20.04.2015г.

**Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность:** №18.25.03.000.М.000116.11.18 от 07.11.2018г

**Территория:** Территория ограждена. На территории имеются зеленые насаждения. Вход на территорию имеет асфальтированное покрытие. На территории выделены зоны отдыха, физкультурно-спортивная зона, хозяйственная. На территории оборудована контейнерная площадка, установлены 2 контейнера с крышкой. Вывоз ТКО по договору №01682 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 09.01.2019г. с ООО «Спецавтохозяйство»

**Архитектурно-планировочные решения:** Школа располагается в типовом здании, двухэтажное в кирпичном исполнении. Здание введено в эксплуатацию в 2011 году. Общая площадь здания – 1145,8 кв.м., эксплуатируется согласно свидетельства о государственной регистрации права за условным номером №18-18-18/002/2012-830 от 28.05.2012г. Текущий ремонт проводится ежегодно к новому учебному году. Наружное искусственное освещение имеется.

**Гардероб:** гардеробная расположена на первом этаже здания, оборудована вешалками для одежды, скамеечками.

**Организация образовательного процесса:** дополнительное образование детей осуществляется по кружкам следующей направленности:

Физкультурно-спортивная:

- кружок «Общая физическая подготовка»;

- кружок «Крепыши»;

Художественная:

- кружок «Умелые ручки»,

-кружок «Радуга»,

Туристско-краеведческая:

- кружок «Юный турист»

Техническая:

-кружок «Фитодизайн»,

-кружок «Математика и конструирование»,

-кружок «Шаг в мир компьютерной грамотности»,

- кружок «Мир мультимедийной технологии»

-кружок «Основы информационной культуры школьника»

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми учреждением. Срок обучения детей определяется образовательными программами.

Контингент обучающихся: дети в возрасте 5 - 15 лет.

**Режим работы:** дополнительное обучение проводится с 09-00ч. до 16-30ч.

Режим занятий: кружки: «Крепыши», «Фитодизайн», «Умелые ручки», «Математика и конструирование», «Радуга», «Основы информационной культуры школьника» проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу, кружок «Общая физическая подготовка»- 2 подгруппы 2 раза в неделю по 1 академическому часу, кружки: «Юный турист», «Шаг в мир компьютерной грамотности», «Мир мультимедийной технологии» 2 раза в неделю по 1 академическому часу. Расписание составляется на учебный год.

**Состав помещений:** для дополнительного образования детей используются 3 учебных кабинета и спортивный зал, расположенные на первом и втором этажах здания: 1-й этаж- кабинет №19, площадью – 18,7кв.м., спортивный зал площадью – 154,7кв.м., 2-ой этаж – кабинет №31 площадью – 31,4кв.м. Площади помещений соответствует гигиеническим требованиям.

**Водоснабжение:** холодное централизованное. Питьевой режим обеспечивается кипяченой водой.

**Канализация:** Локальная система канализации с выгребом. Вывоз жидких бытовых отходов согласно договора №18-19/3 на вывоз жидких бытовых отходов от 09.01.2019г осуществляет МУП «ЖКХ «Сюмсинское».

**Вентиляция:** естественная организованная через вентиляционные каналы в стеновых перегородках; неорганизованная через форточки, пластиковый стеклопакет с микропрветриванием и дверные проемы при сквозном проветривании.

**Отопление:** автономное (котельная на твердом топливе), с разводящей сетью, теплоноситель вода. В качестве отопительных приборов используются металлические радиаторы.

**Микроклимат:** Воздушно-тепловой баланс обеспечивается. Параметры микроклимата соответствуют гигиеническим нормативам согласно протокола измерения параметров микроклимата №106/М от 18.06.2019г. Исследования выполнены аккредитованной испытательной лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в поселке Ува.

**Освещение учебных помещений:** совмещенное. Естественное освещение через оконные проемы, боковое. Искусственное освещение общее равномерное. Классная доска в учебном кабинете оборудована софитом. Для общего освещения помещений используются светильники с люминесцентными лампами. Уровни искусственной освещенности, согласно представленных протоколов измерения искусственной освещенности №122/О от 18.06.2019г соответствуют гигиеническим требованиям. Исследования выполнены аккредитованной испытательной лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в поселке Ува.

**Отделка помещений:** Стены гладкие, допускают уборку влажным способом и дезинфекцию, покрашены в светлые тона моющейся водоэмульсионной краской; полы дощатые, покрытые лаком.

**Оборудование:** Мебель, оборудование соответствуют росту-возрастным особенностям детей. Кабинет информатики оборудован ПЭВМ с ВДТ на базе плоских дискретных экранов в количестве 7 штук, компьютерными столами и стульями в количестве 7 штук. Кабинет оборудован заземлением, оконные проемы имеют жалюзи. Параметры интенсивности электромагнитного поля соответствуют гигиеническим требованиям согласно протокола измерения интенсивности электромагнитного поля № 26/Э от 25.07.2019г. Исследования выполнены аккредитованной испытательной лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в поселке

Ува. Спортивный зал оборудован шведской стенкой, кольцами для игры в баскетбол, волейбольной сеткой, при спортивном зале имеется снаряжная для хранения спортивного инвентаря. Раздевалки, отдельные для мальчиков и девочек, оборудованы вешалками для одежды.

**7. Сроки проведения экспертизы:** с 20.08.2019г. по 30.08.2019г.

**8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности, дополнительная в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Пижильская основная общеобразовательная школа» по адресу: Удмуртская Республика, Сямсинский район, станция Пижил, улица Школьная, дом 37, 1 этаж, литер «Б» помещение по экспликации № 19, №25, 2 этаж литер «Б» помещение по экспликации № 31 согласно поэтажного плана.

**СООТВЕТСТВУЮТ** СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей »

Экспертное заключение оформлено в 3-х экземплярах.

Главный врач - врач эпидемиолог

М.И.Кучерова

Технический директор

А.Н.Логинов



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гиgiene и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в посёлке Ува.**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской  
Республике»

427260, Удмуртская Республика, Увинский район, п. Ува, ул. Советская, 7, тел/факс  
(34130)5-12-58, тел. 5-50-57. E-mail: [cgsnuva@udmnet.ru](mailto:cgsnuva@udmnet.ru) ОГРН 1051800458962  
ОКПО 05342633 ИНН/КПП 1831102821/182102001.  
Аттестат аккредитации RA.RU.710049 выдан 11.06.2015 г.

**Акт  
Санитарно-эпидемиологического обследования**

№ 124/6

от «30» августа 2019 г

**На основании заявления № 109 от «20» августа 2019 г.**

Проведено санитарно - эпидемиологическое обследование помощником врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в посёлке Ува Булдаковой Р.А. муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Пижильская основная общеобразовательная школа» по адресу: Удмуртская Республика, Сюмсинский район, станция Пижил, улица Школьная, дом 34, 1 этаж, литера «Б» помещения по экспликациям №29, 2 этаж литера «Б» помещения по экспликациям №38 согласно поэтажного плана.

В присутствии директора Васютиной Ольги Николаевны

**Установлено:**

**Виды деятельности:** реализация дополнительных общеразвивающих программ.

**Наличие лицензии на образовательную деятельность:** №297 от 20.04.2015г.

**Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность:** №18.25.03.000.М.000116.11.18 от 07.11.2018г

**Территория:** Территория ограждена. На территории имеются зеленые насаждения. Вход на территорию имеет асфальтированное покрытие. На территории выделены зоны отдыха, физкультурно-спортивная зона, хозяйственная. На территории оборудована контейнерная площадка, установлены 2 контейнера с крышкой. Вывоз ТКО по договору №01682 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 09.01.2019г. с ООО «Спецавтохозяйство»

**Архитектурно-планировочные решения:** Школа располагается в типовом здании, двухэтажное в кирпичном исполнении. Здание введено в эксплуатацию в 2011 году. Общая площадь здания – 1145,8 кв.м., эксплуатируется согласно свидетельства о государственной регистрации права за условным номером №18-18-18/002/2012-830 от 28.05.2012г. Текущий ремонт проводится ежегодно к новому учебному году. Наружное искусственное освещение имеется.

**Гардероб:** гардеробная расположена на первом этаже здания, оборудована вешалками для одежды, скамеечками.

**Организация образовательного процесса:** дополнительное образование детей осуществляется по кружкам следующей направленности:

Физкультурно-спортивная:

- кружок «Общая физическая подготовка»;
- кружок «Крепыши»;

Художественная:

- кружок «Умелые ручки»,
- кружок «Радуга»,



Туристско-краеведческая:

- кружок «Юный турист»

Техническая:

-кружок «Фитодизайн»,

-кружок «Математика и конструирование»,

-кружок «Шаг в мир компьютерной грамотности»,

- кружок «Мир мультимедийной технологии»

-кружок «Основы информационной культуры школьника»

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми учреждением. Срок обучения детей определяется образовательными программами.

Контингент обучающихся: дети в возрасте 5 - 15 лет.

**Режим работы:** дополнительное обучение проводится с 09-00ч. до 16-30ч.

Режим занятий: кружки: «Крепыши», «Фитодизайн», «Умелые ручки», «Математика и конструирование», «Радуга», «Основы информационной культуры школьника» проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу, кружок «Общая физическая подготовка»- 2 подгруппы 2 раза в неделю по 1 академическому часу, кружки: «Юный турист», «Шаг в мир компьютерной грамотности», «Мир мультимедийной технологии 2 раза в неделю по 1 академическому часу. Расписание составляется на учебный год.

**Состав помещений:** для дополнительного образования детей используются 3 учебных кабинета и спортивный зал, расположенные на первом и втором этажах здания:1-й этаж- кабинет №19, площадью – 18,7кв.м., спортивный зал площадью – 154,7кв.м., 2-ой этаж – кабинет №31 площадью – 31,4кв.м. Площади помещений соответствует гигиеническим требованиям.

**Водоснабжение:** холодное централизованное. Питьевой режим обеспечивается кипяченой водой.

**Канализация:** Локальная система канализации с выгребом. Вывоз жидких бытовых отходов согласно договора №18-19/3 на вывоз жидких бытовых отходов от 09.01.2019г осуществляет МУП «ЖКХ «Сюмсинское».

**Вентиляция:** естественная организованная через вентиляционные каналы в стеновых перегородках; неорганизованная через форточки, пластиковый стеклопакет с микропроветриванием и дверные проемы при сквозном проветривании.

**Отопление:** автономное (котельная на твердом топливе), с разводящей сетью, теплоноситель вода. В качестве отопительных приборов используются металлические радиаторы.

**Микроклимат:** Воздушно-тепловой баланс обеспечивается. Параметры микроклимата соответствуют гигиеническим нормативам согласно протокола измерения параметров микроклимата №106/М от 18.06.2019г. Исследования выполнены аккредитованной испытательной лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в поселке Ува.

**Освещение учебных помещений:** совмещенное. Естественное освещение через оконные проемы, боковое. Искусственное освещение общее равномерное. Классная доска в учебном кабинете оборудована софитом. Для общего освещения помещений используются светильники с люминесцентными лампами. Уровни искусственной освещенности, согласно представленных протоколов измерения искусственной освещенности №122/О от 18.06.2019г соответствуют гигиеническим требованиям. Исследования выполнены аккредитованной испытательной лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в поселке Ува.

**Отделка помещений:** Стены гладкие, допускают уборку влажным способом и дезинфекцию, покрашены в светлые тона моющейся водоэмульсионной краской; полы дощатые, покрытые лаком.


**Оборудование:** Мебель, оборудование соответствуют росту-возрастным особенностям детей. Кабинет информатики оборудован ПЭВМ с ВДТ на базе плоских дискретных экранов в количестве 7 штук, компьютерными столами и стульями в количестве 7 штук. Кабинет

оборудован заземлением, оконные проемы имеют жалюзи. Параметры интенсивности электромагнитного поля соответствуют гигиеническим требованиям согласно протокола измерения интенсивности электромагнитного поля № 26/Э от 25.07.2019г. Исследования выполнены аккредитованной испытательной лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в поселке Ува. Спортивный зал оборудован шведской стенкой, кольцами для игры в баскетбол, волейбольной сеткой, при спортивном зале имеется снарядная для хранения спортивного инвентаря. Раздевальни, отдельные для мальчиков и девочек, оборудованы вешалками для одежды.

Акт составлен в 3-х экземплярах.

Исполнитель: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в поселке Ува

Помощник врача по общей гигиене



Булдакова Р.А.

Ознакомлена

